

AIRLINGQ[®] NOVA

KONTROLLPANEL FÖR AMX 4



Temp Room

▲ 22.7 °C

CO2 Room

542 ppm

Airflow

108 m³/h

AIRMASTER

Airlinq® Nova & Axio kontrollpanel för AMX 4

Airlinq® Nova & Axio gör det både effektivt och enkelt att styra inomhusklimatet, samtidigt som användarvänlighet och systemets tillförlitlighet alltid står i fokus.

- **Nova** är det optimala valet i byggnader där full funktionalitet av ventilationssystemets drift önskas.
- **Axio** är det perfekta valet för daglig drift, där enkelhet och snabb överblick är i fokus.

Kontrollfunktioner med Airlinq® Nova & Axio

Airlinq® Nova & Axio är pekskärmar som kombinerar enkelhet med avancerad funktionalitet, vilket ger användaren snabb och intuitiv kontroll över inomhusklimatet.

Airlinq® Nova ger användaren full kontroll över alla funktioner, inklusive möjligheten att definiera och ändra tidsscheman och tillhörande driftsparametrar för ventilation, uppvärmning och kylning för ett helt år.

För daglig drift stöder båda panelerna möjligheten att åsidosätta rumstemperaturen och luftvolymen, vilket är idealiskt för omedelbar justering av inomhusklimatet under en önskad tidsperiod.

Kontrollpanelerna gör det enkelt att avläsa aktuella driftsparametrar såsom CO₂-nivåer och temperaturer, samt systeminformation såsom serienummer och firmwareversion. Varningar och larm visas tydligt med färgkodade ikoner på panelernas framsida – rött för larm, gult för varning – och ett enda tryck på ikonerna ger detaljerad information om felet. Filterlarm kan enkelt återställas efter filterbyte med bara några klick, vilket underlättar service av systemet.

Intuitiv og brukervennlig betjening

- Peksärm med ett enkelt og tydligt användargrænssnitt.
- Snabb og enkel justering av temperatur og luftvolym.
- Tydlig visning av larm og varninger med färgkodade ikoner.
- Underlättar den dagliga driften för både driftspersonal og slutanvändare.

Fleksibel justering av inneklimaet

- Skapa exakt det inomhusklimat som passer rummets behov – effektivt og energisnålt.
- Möjlighet att definiera og ændre scheman så att inomhusklimatet følger aktuelle användningsmønstre. (Endast Nova)

Full systeminnsikt og driftssikkerhet

- Direkt avläsning av driftsparametrar, inklusive CO₂-nivåer og rumstemperatur.
- Åtkomst till systeminformation såsom serienummer og firmwareversion.
- Enkel återställning av filterlarm efter filterbyte.
- Garanterar fullständig översikt, snabb felsökning og stabil drift.

Klar for tilkobling i moderne installasjoner

- Enkel åtkomst till Airlinq® Local Web Tool för åtkomst till flera driftsparametrar og enkel felsökning via aktivering av styrenheternas interna Wi-Fi.
- Driftslås förhindrar obehørig åtkomst.

AIRLINQ[®] AXIO

KONTROLLPANEL FÖR AMX 4



AIRMASTER